



## **AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DI QUARANTENA E ISOLAMENTO COVID-19**

**Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 e suo aggiornamento  
(Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.2022)**

# AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DI QUARANTENA E ISOLAMENTO COVID-19



## SEI HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO E SEI:

**NON VACCINATO** o  
non hai completato il ciclo vaccinale  
primario o hai completato il ciclo  
vaccinale primario da **meno di 14**  
**giorni**

**VACCINATO CON 2 DOSI** o  
guarito da **più di 4 mesi** (120 giorni)

**VACCINATO CON 3 DOSI**  
o con **doppia dose** o **guarito da meno**  
di **4 mesi** (120 giorni)

**5**

**GIORNI DI  
QUARANTENA**

**NO**

**QUARANTENA**

**SI**

**TAMPONE ANTIGENICO  
O MOLECOLARE**  
negativo al **5° giorno**

**NO**

**TAMPONE ANTIGENICO  
O MOLECOLARE**  
Eccetto in caso di sintomi

**5**

**GIORNI INDOSSANDO  
FFP2**

**10**

**GIORNI INDOSSANDO  
FFP2**

## SE SEI POSITIVO ASINTOMATICO:

<p><b>NON VACCINATO</b> o non hai <b>completato il ciclo vaccinale primario</b> o hai <b>completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</b></p>	<p><b>VACCINATO CON 2 DOSI</b> o guarito da <b>più di 4 mesi (120 giorni)</b></p>	<p><b>VACCINATO CON 3 DOSI</b> o con <b>doppia dose</b> o <b>guarito da meno di 4 mesi (120 giorni)</b></p>
<p><b>10</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>	<p><b>10</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>	<p><b>7</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>
<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo al <b>10° giorno</b></p>	<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo al <b>10° giorno</b></p>	<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo al <b>7° giorno</b></p>

## SE SEI POSITIVO SINTOMATICO:

<p><b>10</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>	<p><b>10</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>	<p><b>7</b> GIORNI DI ISOLAMENTO</p>
<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo dopo <b>3 giorni</b> senza sintomi</p>	<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo dopo <b>3 giorni</b> senza sintomi</p>	<p><b>SI</b> TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE negativo dopo <b>3 giorni</b> senza sintomi</p>

## CONTATTO STRETTO (alto rischio)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (es. la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

## CONTATTO CASUALE (basso rischio)

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.



**QUARANTENA**



**TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE**  
**Eccezione in caso di sintomi**